

HYDRONOVA-PLUS



Caratteristiche principali

- Porta e griglia in ghisa.
- Interno in vermiculite.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria, secondaria e della tripla combustione.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Include valvola di sovrappressione di 3 bar.
- Capacità del serbatoio: 35 litri.
- Pressione di lavoro 1,5 bar (presión máxima 2,5 bar).
- Capacità di riscaldare fino a 110 m2 di riscaldamento a pavimento o 76 elementi di radiatori.
- Include guanto e vernice spray.

Articoli opzionali:

- KIT-AIR-3: Kit con presa d'aria esterna. Per convertire in ermetico.
- VAL-05: Valvola termostatica di raffreddamento a due vie.
- VAL-02, VAL-03: Valvola anticondensazione.

Colores disponibles:



INTERNO

rivestito con vermiculite



MODELLO ERMETICO

Ideale per case passive



SISTEMA HYDROBRONPI

Riscaldamento con radiatori e
circuiti ACS


Datos técnicos

	Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 15 - 5		Potencia (kW) nom.: 12,7
	Potencia cedida al agua (kW) máx.-mín.: 10,6 - 2,1		Volumen calefactable (m³): 318
	Rendimiento %: 84		Consumo (kg/h): 3,6
	Diámetro de salida de humos (cm): 15		Suelo radiante (m²): 110
	Nº de elementos radiador: 76		Presión de trabajo (bar): 1,5
	Presión máxima de trabajo (bar): 2,4		Peso (Kg): 183
	Tamaño máximo troncos (cm): 50		Medidas boca útil: 500 300 285
	Material exterior: Acero y Fundición		Material cámara combustión: Vermiculita

Sistemas

	Sistema de Seguridad Sobrepresión		Sistema Doble Cámara
	Sistema Triple Combustión		Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e il perfezionamento del nostro processo di fabbricazione, le dimensioni, l'estetica del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggette a possibili variazioni senza preavviso da parte della nostra azienda. ©Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti sulle immagini che compaiono in questo documento. È vietata la riproduzione o la diffusione parziale o totale delle fotografie e del testo. Sia il marchio che i simboli sono distintivi di proprietà esclusiva dell'azienda. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.