

LIRA



Caratteristiche principali

- Modello ermetico. Include presa d'aria esterna.
- Realizzata interamente in ghisa.
- Maniglia finitura in legna naturale.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria, secondaria e della tripla combustione.
- Possibilità di uscita di fumi superiore o posteriore.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Include guanto.

Colores disponibles:



MODELO HERMETICO

Ideali per le case passive




REALIZZATA

interamente in ghisa



MANIGLIA

finitura in legna naturale



USCITA DI FUMI

superiore o posteriore

Datos técnicos



Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 6,3 - 1,7



Potencia (kW) nom.: 5



Volumen calefactable (m³): 125



Rendimiento %: 81



Consumo (kg/h): 1,5



Diámetro de salida de humos (cm): 12,5



Peso (Kg): 84



Tamaño máximo troncos (cm): 30



Medidas boca útil: 286x202x210



Material exterior: Fundición



Material cámara combustión: Fundición

Sistemas




Sistema Triple Combustión



Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e il perfezionamento del nostro processo di fabbricazione, le dimensioni, l'estetica del prodotto e le caratteristiche tecniche sono soggette a possibili variazioni senza preavviso da parte della nostra azienda. ©Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti sulle immagini che compaiono in questo documento. È vietata la riproduzione o la diffusione parziale o totale delle fotografie e del testo. Sia il marchio che i simboli sono distintivi di proprietà esclusiva dell'azienda. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.